aura natury

Głóg w ogrodzie — sadzenie, cięcie i zbiór

Aura Natury · dział Zioła · wydanie 26 lipca 2026

Które gatunki

Głóg jednoszyjkowy	Głóg dwuszyjkowy
Crataegus monogyna.	Crataegus laevigata.
1 szyjka słupka, zwykle 1 pestka.	2–3 szyjki słupka, 2–3 pestki.
Liść głęboko wcinany.	Liść płytko wcinany.
Najpospolitszy, także dziko.	Rzadszy; częściej ozdobny.

Głóg w ogrodzie

- Żywopłot obronny: gęsty, ciernisty, znakomicie znosi cięcie i formowanie.
- Stanowisko: słońce lub półcień, gleba przeciętna; roślina bardzo wytrzymała.
- Dla przyrody: kwiaty dla owadów, a owoce utrzymujące się zimą — pokarm dla ptaków.

Zaraza ogniowa — w skrócie

- Głóg jest żywicielem zarazy ogniowej (Erwinia amylovora), choroby roślin różowatych.
- Objawy: brązowienie i czernienie kwiatów i pędów, pastorałowate wygięcia wierzchołków, wycieki przy wilgoci.
- Reakcja: tnij w suchą pogodę z zapasem poniżej objawów, dezynfekuj narzędzia, porażone części spal.
- Roślina objęta przepisami fitosanitarnymi; przy podejrzeniu zgłoś do PIORiN. Uważaj sadząc blisko sadu.

Zbiór i przetwory

- Kwiatostan z liśćmi — na początku kwitnienia, w suchy dzień.
- Owoce — jesienią, najlepiej po pierwszych przymrozkach, gdy miąższ mięknie.
- Przetwory: susz, przetwory z owoców, nalewka.
- Gdzie nie zbierać: pobocza dróg, skraje pól po opryskach, tereny przemysłowe.

Kalendarz

Wiosna – lato	Jesień – zima
Kwitnienie i zbiór kwiatostanu.	Dojrzewanie i zbiór owoców po przymrozkach.
Formowanie i cięcie żywopłotu po kwitnieniu.	Część owoców zostaw dla ptaków.
Obserwacja pod kątem zarazy ogniowej.	Cięcie sanitarne poza sezonem wilgotnym.

Zdrowie — poza zakresem

Nie opisujemy działania głogu na organizm ani zastosowań leczniczych. Objawy ze strony serca — kołatanie, duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęki — wymagają lekarza, nie domowego naparu. Osoby przyjmujące leki nasercowe lub obniżające ciśnienie powinny każde stosowanie głogu skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Notatki