Szkodniki roślin domowych — karta diagnostyczna

Rozpoznanie w minutę zamiast przeglądania atlasu. Zacznij od objawu, sprawdź wskazane miejsca i wykonaj pierwszy krok bez chemii. Nazwy preparatów i dawki zawsze według etykiety.

Objaw → sprawca → pierwszy krok

- Pajęczyna, jasne cętki → przędziorki → zwiększ wilgotność, przemyj roślinę, odizoluj.
- Srebrzyste smugi, czarne punkciki → wciornastki → izolacja, niebieskie tablice lepowe.
- Białe owady zrywają się chmurą → mączliki → żółte tablice lepowe, izolacja.
- Brązowe tarczki, lepka spadź → tarczniki, miseczniki → usuń mechanicznie, przetrzyj pędy.
- Muszki nad ziemią → ziemiórki → przesusz wierzchnią warstwę podłoża.

Gdzie szukać

- Spód liści (przędziorki, mączliki, młode tarczniki).
- Nasady ogonków i pędy (tarczniki, miseczniki, mszyce).
- Młode przyrosty i pąki (mszyce, wciornastki).
- Powierzchnia podłoża (ziemiórki, pleśń od przelania).

Kwarantanna nowej rośliny

1. Trzymaj nową roślinę 2–3 tygodnie z dala od pozostałych.
2. Obejrzyj spód liści i nasady pędów, zanim ustawisz ją przy innych.
3. Przy pierwszych objawach izoluj i działaj, nim szkodnik się rozejdzie.

Dom ze zwierzętami

Część roślin doniczkowych jest trująca dla kotów i psów, a preparaty ochronne nie są obojętne. Trzymaj zwierzęta z dala podczas zabiegu, stosuj środki wyłącznie zgodnie z etykietą, a przy podejrzeniu zjedzenia rośliny skontaktuj się z lecznicą weterynaryjną.

Materiał redakcji Aura Natury — do wydruku i użytku własnego. Pełny artykuł źródłowy:
https://au.poznan.pl/szkodniki-roslin-doniczkowych/