

Byliny - karta doboru do rabaty

Dobierz bylinę do stanowiska, zaplanuj wysokość i kwitnienie, pamiętaj o podziale kępy.

Roślina	Wysokość	Miesiące kwitnienia	Termin podziału kępy
BYLINY NA SŁOŃCE			
Jeżówka purpurowa	60-120 cm	VII-IX	wiosna, co 3-4 lata
Rudbekia	50-90 cm	VII-X	wiosna, co 3-4 lata
Floks wiechowaty	60-120 cm	VII-IX	wiosna/jesień, co 3-4 lata
Liliowiec	40-90 cm	VI-VIII	wiosna/jesień, co 4-5 lat
Kocimiętka	30-60 cm	V-IX	wiosna, co 3-4 lata
Szałwia omszona	40-60 cm	V-VII	wiosna, co 3-4 lata
Krwawnik	50-80 cm	VI-IX	wiosna, co 2-3 lata
Ostróżka	100-180 cm	VI-VII, IX	wiosna, co 3-4 lata
Aster (marcinki)	40-120 cm	IX-X	wiosna, co 2-3 lata
Piwonia	60-100 cm	V-VI	rzadko, jesienią
Kosaciec bródkowy	40-90 cm	V-VI	po kwitnieniu, co 3-4 lata
Lawenda	30-60 cm	VI-VIII	nie dzielić, przycinać
BYLINY DO PÓŁCIENIA I CIENIA			
Funkia	20-80 cm	VII-VIII (liście)	wiosna, co 4-5 lat
Żurawka	20-50 cm	VI-VIII	wiosna/jesień, co 3-4 lata
Tawułka	40-80 cm	VI-VIII	wiosna, co 4 lata
Serduszka okazała	60-90 cm	V-VI	rzadko, wczesna wiosna
Orlik	40-80 cm	V-VI	z nasion, krótkowieczny
Bergenia	30-40 cm	IV-V	wiosna, co 4-5 lat
Konwalia majowa	15-25 cm	V	wiosna/jesień, rozłogi
Zawilec japoński	60-100 cm	VIII-X	wiosna, co 4 lata

Zasada rabaty: wysokie byliny w tle, średnie w środku, niskie i okrywowe z przodu. Dziel kępy co 3-5 lat wczesną wiosną lub jesienią. Uwaga - trujące: naporstnica, tojad, konwalia, ciemiernik - ostrożnie przy dzieciach i zwierzętach.

Źródło i pełny poradnik: <https://au.poznan.pl/byliny/>