

Krok 1. Czy ptak jest ranny albo w niebezpiecznym miejscu?



TAK (krwawi, nie utrzymuje równowagi, opuszczone skrzydło, leży na jezdni, w pobliżu koty lub psy) - zadzwoń po pomoc: ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, lecznica weterynaryjna albo straż miejska. Do transportu użyj ciemnego, przewiewnego kartonu. Nie karm i nie poj.

NIE - ptak wygląda zdrowo i nie grozi mu nic pilnego. Przejdź do kroku 2.

Krok 2. Podlot czy pisklę? To rozstrzyga, czy pomagać

PODLÓT

opierzony, skacze, podfruwa

Rodzice są w pobliżu i go karmią. Zostaw go. Jeśli grozi mu jeźdnia albo kot, przenieś go w pobliskie krzaki i odejdź. Obserwuj z daleka.

PISKŁĘ

nagie lub puchate, nieporadne

Samo nie przeżyje. Włóż je z powrotem do gniazda, jeśli możesz bezpiecznie. Jeśli nie - zadzwoń do ośrodka rehabilitacji. Nie karm na własną rękę.

Czego nigdy nie robić

- Nie podawaj chleba (pęcznieje, nie ma wartości) ani mleka (ptaki nie trawiają laktozy).
- Nie poj ptaka na siłę - woda może dostać się do dróg oddechowych.
- Nie zabieraj zdrowego podlota do domu - to obniża jego szanse na przeżycie.
- Nie próbuj samodzielnie leczyć ani dokarmiać - najpierw skontaktuj się ze specjalistą.

Zapisz numer najbliższego ośrodka rehabilitacji

Ośrodek / weterynarz: _____ Telefon: _____

Pełny, aktualny wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzi Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W nagłych sytuacjach możesz też dzwonić na straż miejską, do urzędu gminy lub pod numer 112.